

# 12 歳以上 64 歳までの方へ 新型コロナワクチン接種に向けたお知らせ

(7 月号広報紙)

12 歳以上 64 歳までの方に接種券が届きますので大切に保管してください

市内での対象者は約 36,700 人です。

ワクチンは希望する皆さま全員が必ず接種できるよう供給されますのでご安心ください。接種券は 6 月 25 日(金)に発送します。お手元に届きましたら大切に保管してください。ワクチン接種は強制ではありません。接種には本人の同意が必要です。

12 歳から 15 歳までの方の接種は、予診票に保護者の同意署名が必要です。

現在、何らかの病気治療や体調など、接種に不安がある方は、かかりつけ医にご相談いただき、接種をするかどうかの判断をしてください。

基礎疾患をお持ちの方等が早く接種できるよう、接種優先期間を設けますのでご協力をお願いします。

接種券がお手元に届きましたら、下記の内容により接種の予約をしてください。

**基礎疾患をお持ちの方、高齢者施設等従事者、60 歳から 64 歳の方は、接種券がお手元に届きましたら予約をしてください**

基礎疾患をお持ちの方は、下記を参考にしてください。

**(1)以下の病気や状態の方で、通院や入院をしている方**

- ・慢性の呼吸器の病気
- ・慢性の心臓病(高血圧を含む)
- ・慢性の腎臓病
- ・慢性の肝臓病(肝硬変等)
- ・染色体異常・睡眠時無呼吸症候群
- ・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
- ・血液の病気(但し、鉄欠乏性貧血を除く)
- ・免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)
- ・ステロイド等、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- ・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- ・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
- ・重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態)
- ・重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)

**(2)基準(BMI30 以上)を満たす肥満の方**

(BMI30 の目安:身長 170 cm で体重約 87 kg、身長 160 cm で体重約 77 kg)

なお、基礎疾患を証明するための診断書等は必要ありません。

それ以外の方については、7 月 19 日(月)以降に予約作業をしてください。

皆さま方のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

ウェブ予約や LINE 予約をご活用ください。(電話は混雑が予想されます)  
 接種券をご用意の上、1回目予約と2回目予約を同時に行ってください。  
 (1回目接種日から3週間後の日もしくは以降6週間後までの日)

## Web・LINE・電話のいずれかで予約する医療機関（集団接種含む）

予約方法	Web予約		LINE予約		電話予約	
		  泉南市ウェブサイトトップページ 「コロナワクチン予約」から	  QRコードで泉南市公式LINEを登録し 「ワクチン予約」から	泉南市コールセンター <b>06-6621-1029</b> (9:00~19:00平日土日祝) 電話がどうしてもつながらない場合 479-5672 (平日9:00から17:30)へ		
個別接種	医療機関名	住所	特記事項		その他の予約方法	
	青木整形外科	樽井5-37-17	16歳以上の方のみ予約可			
	イッセイ心臓内科クリニック	樽井2-33-12				
	大阪晴愛病院	新家3469-1				
	大阪府済生会新泉南病院	りんくう南浜3-7	<a href="https://saiseikaisennan.jp/hospital/index.html">https://saiseikaisennan.jp/hospital/index.html</a>		病院Web	
	くれクリニック	牧野601-1				
	しんめん内科クリニック	市場222-1				
	腎・循環器もはらクリニック	大苗代1123-22			480-5501	
	泉南大阪晴愛病院	中小路2-1860-1				
	曾和内科クリニック	樽井5-37-15	16歳以上のかかりつけの方のみ予約可			
	第五なぎさクリニック	岡中936-1				
	長東クリニック	新家630-4				
	西森医院	牧野361-10	2回目予約は接種日に医療機関で調整			
	野上病院	樽井1-2-5				
	フラワークリニック	中小路2-1837-1				
堀越内科	岡田3-9-25					
松本内科胃腸科	新家3179-5	2回目接種は4週間後の日以降				
集団接種	<b>泉南市立保健センター（市場1584-1）</b> 午前9時から 午後1時から（土曜日は1時30分から） ★1回目と同じ時間帯に2回目も接種できる方のみご予約ください					
	1回目		⇒		2回目	
	7月11日(日)		⇒		8月1日(日)	
					午前・午後	
	8月22日(日)		⇒		9月12日(日)	
				午前・午後		
9月4日(土)		⇒		9月25日(土)		
				午後		
9月5日(日)		⇒		9月26日(日)		
				午前・午後		

## 接種券について

7月5日になっても接種券がご自宅に届いていない方は連絡してください。  
届いた接種券を紛失した方は、再発行が必要ですので手続きをしてください。

接種券の再発行はコロナワクチンナビからも申請可能です。 →  
サイト URL <https://v-sys.mhlw.go.jp/>



連絡先: 泉南市ワクチン接種推進チーム (072)479-5672

## 医療機関に直接電話で予約申込みをする医療機関

	医療機関名	住所	特記事項	直接予約先
個別接種	稲葉医院	北野1-5-5	20歳以上のかかりつけの方のみ予約可	483-2679
	白井病院	新家2776		482-2011
	泉南新家クリニック	新家1801	7月19日は午後から電話受付のみ対応	480-0008
	西山内科循環器科医院	牧野886-1	かかりつけの方のみ予約可	485-1700

なお、記載以外にも接種可能な医療機関(泉南市・泉佐野市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町)があります。  
まずは、かかりつけ医にご相談ください。

## 住所地以外で接種を希望される方

ワクチン接種は基本的に、泉南市で接種を受けますが、かかりつけ医が泉佐野市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町であり、その医療機関で接種を希望する場合は、直接医療機関にお問合せください。

その他の市区町村のかかりつけ医などで接種を受ける場合は、その市区町村へお問合せ下さい。

## 12歳以上の方への接種について

予防接種法に基づく公費での接種対象は、接種の日に満12歳以上の方です。このため、12歳に満たない方はワクチン接種の対象になりません。

また、ファイザー社のワクチンは12歳以上が対象で、武田/モデルナ社のワクチンについては18歳以上が対象となっているため、18歳に満たない方は、武田/モデルナ社のワクチンを接種することはできません。

## ワクチン QA ー厚生労働省ウェブサイトよりー

### 副反応は1回目の接種時より2回目の接種時のほうが強いといわれるのはなぜ？

1回目のワクチン接種でいくらかの免疫が付き、2回目の接種をすることにより、より強い免疫応答が起こり、発熱や倦怠感、関節痛などの症状が出やすくなります。

### ワクチン接種後、生活上で注意することはありますか？

ワクチンを接種した後は、接種部位の痛みが出たり、倦怠感、発熱、頭痛や関節痛などが生じることがあります。このような症状が出たときのために、できるだけ接種当日や翌日に無理をしないですむような予定を立てておくといでしょう。

これらの症状は、たいてい数日以内で軽快することが分かっています。接種部位については、清潔に保つよう心がけていただき、ワクチンを受けた当日は、激しい運動や過度の飲酒などは控えましょう。

## ワクチン接種後にくも膜下出血や急性大動脈解離を発症したと聞いたが、ワクチンと関連はあるのか？

現時点において、ワクチンを接種した人の方が、接種していない方よりも、くも膜下出血や急性大動脈解離が起こりやすいという知見はありません。くも膜下出血や急性大動脈解離は偶発的に起こりうることから、ワクチン接種後に起きた場合でも、それだけでワクチンが原因で発症したというわけではありません。多くの方がワクチンを接種しているので、偶然こうした病気がワクチン接種後に生じることもありえます。国として予防接種の安全性を評価するため、副反応を疑う事例を収集し、収集した事例はすべて公表しており、ワクチン接種後に死亡したり重い病気になった事例も全て公表し、もし因果関係がある症状等が認められた場合にも、速やかに公表していく予定です。

## ワクチン接種後に血栓症になると聞いたが大丈夫か？

海外で接種が行われているアストラゼネカ社のワクチンでは、稀に珍しいタイプの血栓症が起きるという報告がありますが、適切な診断・治療方法も報告されています。なお、ファイザー社や武田/モデルナ社のmRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンでは、現時点では、同様の血栓症と関連性があると評価された事例は確認されていません。

## ワクチン接種後に熱がでてきたらどうすれば良いのか？

ワクチンによる発熱は接種後1～2日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用するなどして、様子を見ていただくことになります。このほか、ワクチン接種後に比較的起きやすい症状としては、頭痛、疲労、筋肉痛、悪寒(さむけ)、関節痛などがあります。

ワクチンによる発熱か、新型コロナウイルス感染症かを見分けるには、発熱以外に、咳や咽頭痛、味覚・嗅覚の消失、息切れなどの症状がないかどうか、手がかりとなります。(ワクチンによる発熱では、通常、これらの症状はみられません。)

ワクチンを受けた後、2日間以上熱が続く場合や、症状が重い場合、ワクチンでは起こりにくい上記の症状がみられる場合には、医療機関等への受診や相談をご検討ください。

## ワクチン接種後の熱に市販の解熱剤を服用しても良いのか？

ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬で対応いただくことも考えられますが、特に下記のような場合は、主治医や薬剤師にご相談ください。

- ・他の薬を内服している場合や、病気治療中の場合
- ・激しい痛みや高熱など、症状が重い場合や、症状が長く続いている場合
- ・ワクチン接種後としては典型的でない症状がみられる場合

なお、ワクチンを受けた後、症状が出る前に、解熱鎮痛薬を予防的に繰り返し内服することについては、現在のところ推奨されていません。

## ワクチン接種をした日は車を運転できるか？

ワクチンを接種した後の体調が良好であれば、基本的には運転をしても問題はありません。ただし、接種部位に痛みが強くなり、発熱、倦怠感、頭痛や関節痛などの全身性の反応が出たりすることもあり、体調に不安がある場合は運転を控えることが大切です。

感染  
リスクが  
高まる

### マスクを外す瞬間が要注意！！ —接種後もマスクなどの感染予防対策を—

大人数や長時間に及び飲食、カラオケ、車中などマスクなしでの会話は控えよう。  
共同生活では部屋やトイレなど共有スペースで感染に注意を。  
休憩所・喫煙所・更衣室など場面が切替わっても引続き感染予防を。