

添付資料4 諸室等に必要な設備

※令和6年7月1日時点（現在精査中のため参考であることに留意すること）

			必要設備																				備考											
			照明				コンセント		TV等		時計		インターホン	電話		防災・警報		LAN		給排水		給湯ガス		空調・換気		特殊換気								
			一般照明	黒板灯	調光	舞台照明	一般	専用 動力専用回路	TV端子	放送設備	AV設備	スピーカー	親時計	子時計	親機（来客用）	子機	主装置	親機・子機備品	内線インターホン	主受信機	副受信機	非常ベル（ボタン）		電気錠	監視カメラ		無線LAN環境	PORT	フリーアクセス床	給水	一般排水	特殊排水	給湯	ガスコック
教室	普通教室		前期	○	○			○		○														○	○					○	○	○		
			後期	○	○			○		○		○													○	○					○	○	○	
	特別支援学級		前期	○	○			○		○														○	○					○	○	○		
			後期	○	○			○		○		○													○	○					○	○	○	
	少人数教室		共通	○	○			○		○		○												○	○					○	○	○		
			多目的教室（多目的スペース）	共通	○	○			○		○		○												○	○					○	○	○	
特別教室	理科室	教室	前期	○	○			○		○														○	○					○	○	○		
			後期	○	○			○		○		○												○	○					○	○	○		
		準備室	前期	○				○				○							○					○	○					○	○	○		
			後期	○				○				○							○					○	○					○	○	○		
	音楽室	教室	共通	○	○			○		○													○	○					○	○	○			
		準備室	共通	○				○															○	○					○	○				
	図工室・美術室 （兼書道室）	教室	共通	○	○			○		○													○	○					○	○	○			
		準備室	共通	○				○															○	○					○	○				
	技術室	教室	後期	○	○			○	○	○													○	○					○	○	○	○		特殊換気は集塵装置とすること。
		準備室	後期	○				○	○														○	○					○	○			○	特殊換気は集塵装置とすること。
	調理室・被服室	教室	共通	○	○			○		○													○	○					○	○	○	○		
		準備室	共通	○				○															○	○					○	○			○	
	ラーニングセンター （図書館・コンピューター室）	教室	共通	○	○	○		○		○													○	○					○	○	○			
		準備室	共通	○				○		○													○	○					○	○				
		書庫・倉庫	共通	○																											○			
	相談室	教室	共通	○				○															○	○					○	○	○			
準備室		共通	○				○															○	○					○	○					
運動施設	屋内運動場	屋内運動場（アリーナ）	—	○				○															○	○					○	○			・夏季の空調負荷低減や空調を使用しない中間期の室内環境に配慮した換気対策を講じること。	
		舞台・ステージ	—																				○	○				○				・舞台照明・舞台音響設備（電源、配管配線、ボックス類等を含む）を設置すること。 ・LED器具により地明かり、アッパーホリゾンライト、ボーダーライト、フットライトを設置すること。 ・舞台上にコンセントを適宜設置すること。 ・舞台照明操作卓は舞台（ステージ）袖に設置をすること。 ・舞台上に有線マイク接続口を設置すること ・有線マイク2本、ワイヤレスマイク3本、ワイヤレスアンテナを設置すること。 ・ステージスピーカー、モニタースピーカー、操作用スピーカーを設置すること。 ・アンプ等の設置は舞台（ステージ）袖に設置すること。		
		体育倉庫	—	○				○																						○				
		教員室	—	○				○		○	○							○	○					○	○					○	○			
		屋内部部室	—	○				○																						○	○			
		トイレ	—	○				○																						○				
		廊下	—	○				○																						○			・共用空間にボトル型冷水機、冷水機（ウォータークーラー）各1台を小学校から移設すること。	
	屋外部部室		—	○				○																					○	○				
	屋外運動器具庫		—	○				○																						○				
管理関係諸室	職員室等	校長室	—	○				○		○												○	○	○		○	○			○	○			
		職員室	—	○				○		○		○	○	○		○							○	○	○					○	○			
		印刷室	—	○				○															○	○	○					○	○			
		給湯室	—	○				○															○							○	○			
		放送室	—	○				○		○	○												○	○	○					○	○			
		休憩室	—	○				○															○	○						○	○			
	職員更衣室		—	○				○														○							○	○				
	保健室		—	○				○														○							○	○				
	会議室		—	○				○		○												○							○	○				
	校務員室		—	○				○		○				○									○	○					○	○			○	特殊換気は集塵装置とすること。
配膳室		—	○				○	○																		○	○		○	○		○	スチームオープン、大型ダクト、空調設備等で使用する200V電源を設置すること。 スチームオープン設置のため専用ガス配管、ガスコックを2か所設置すること。	

			必要設備																											備考						
			照明			コンセント		TV等		時計		インターホン		電話		防災・警報			LAN		給排水		給湯ガス		空調・換気											
			一般照明	黒板灯	調光	舞台照明	一般	専用 動力専用回路	T V端子	放送設備	A V設備	スピーカー	親時計	子時計	親機（来客用）	子機	主装置	内線インターホン	主受信機	副受信機	非常ベル（ボタン）	電気錠	監視カメラ	無線LAN環境	P O R T	フリーアクセス床	給水	一般排水	特殊排水		給湯	ガスコック	冷暖房	一般換気	換気用扇風機	（壁又は天井設置）
学校 共用空間等	トイレ		—	○			○																			○	○	○			○					
	手洗い場		—	○																						○	○				○					
	更衣室（児童生徒用）		—	○			○				○												○			○	○				○					
	倉庫		—	○			○																								○					
	電気室・機械室		—	○			○	○			○																				○					
	EV		—	○				○																								○				
	廊下・階段		—	○				○												○		○	○			○	○				○					
	エントランスホール		—	○				○												○		○	○				○							ボトル型冷水機を中学校から1台移設すること。		
昇降口		—	○				○														○	○														
多機能化施設	西信達留守家庭 児童会	遊戯室	—	○			○				○										○									○	○					
		倉庫	—	○			○																									○				
		休息室、給湯室	—	○			○				○	○		○												○	○				○	○				
		トイレ	—	○			○													○						○	○	○				○				
		廊下	—	○			○				○									○		○				○	○					○				
	(仮称)西信達 コミュニティー センター	多目的ホール	—	○			○	○			○	○					○							○							○	○				
		会議室	—	○			○	○			○	○					○							○								○	○			
		和室	—	○			○				○	○					○							○								○	○			
		給湯室	—	○			○				○															○	○	○	○			○				
		管理諸室	—	○			○	○			○	○	○		○	○		○						○	○						○	○			各部屋と内線電話で通話できるようにすること。 廊下の監視カメラ映像が室内のモニターで視聴可能とすること。	
		倉庫	—	○			○																										○			
		トイレ	—	○			○										○			○						○	○	○				○			多目的トイレからにインターホンで管理諸室と連絡が取れるようにすること。	
		廊下	—	○			○				○									○		○										○				
	西信達消防分団車庫	指令室	—	○											○	○																○	○			緊急指令を送信する専用回線と通常の電話回線の2回線分の設備を整備すること。
		車庫	—	○			○																			○	○					○				
		会議室	—	○			○	○			○	○					○										○	○					○			
		会議室物入	—	○			○																										○			
資機材倉庫		—	○			○																										○				
ホースリフター・サイレン		—	○			○																														
防災備蓄倉庫		—	○			○																									○					
その他	グラウンド(サブグラウンド)		—	○			○			○											○	○				○										
	学校菜園		—	○			○			○												○				○										
	門扉		—	○								○									○	○														
	祭事用設備		—	○			○	○		○	○																									
	駐車場		—	○																																
	駐輪場		—	○																																