

令和４年度包括外部監査結果に対する措置状況報告

(令和８年５月末時点)

１ テーマ

公共施設マネジメントに関する財務事務の執行について

２ 措置状況の概要

指摘数（件）		措置数（件）			措置済の割合（％）	検討中以外の割合（％）
		措置済＊	対応中	検討中		
結果	19	15	4	0	78.9％	100％
		(15)	(4)	(0)	(78.9％)	(100％)

＊「その他」３件(結果)については、措置済に含む。

カッコ書きは、令和８年３月末時点の件数。

３ 措置区分の説明

- 措置済
- 対応中
- 検討中
- その他
- ・・・
- 指摘に対して、措置が完了したもの。
- 指摘に対して、具体的な措置を実施中であるが、完了に至っていないもの。または、具体的な対応方針が決まっているもの。
- 指摘に対して、措置内容の検討をしている段階で、措置の実施に至っていないもの。
- 指摘の対象自体が消滅した場合や、合理的な理由をもって措置不要・対応困難と判断した場合など。

令和４年度 泉南市包括外部監査結果に対する措置状況											
① 公共施設マネジメント全体に関する監査の結果											
整理番号	報告書頁	結果・意見	担当課【施設名】	種別	指摘の内容	対応の方針	措置区分	措置内容（令和８年３月末時点）	措置区分	措置内容（令和８年５月末時点）	措置区分
18	27	結果1	総務課	－	固定資産台帳と公有財産台帳等との不整合について、正確な資産情報となるように各数値の精査を進め、適正な資産情報の再整理を進められたい。また、固定資産台帳と公有財産台帳の統合、一本化を検討されたい。	施設所管課と連携し、公有財産台帳、固定資産台帳における数値を精査し、再整理する。また、先行団体の事例等を踏まえ、固定資産台帳と公有財産台帳の一本化等を検討する。	対応中	施設所管課から回答のあった建物情報を集約し、数値の精査を行った。土地情報については、数値の整理を進めている。正確な固定資産台帳の整備・更新を行うとともに、台帳の一本化に向けても検討する。	対応中	同左	対応中
19	28	結果2	総務課	－	固定資産台帳を精査し、正確な固定資産台帳の整備・更新をされたい。また、固定資産台帳の記載内容について各課で定期的に確認されたい。なお、固定資産台帳上、各固定資産と施設との紐づけが必要である。	施設所管課と連携し、固定資産台帳における数値を精査し、正確な固定資産台帳を整備・更新する。	対応中	施設所管課から回答のあった建物情報を集約し、数値の精査を行った。土地情報については、数値の整理を進めている。正確な固定資産台帳の整備・更新する。	対応中	同左	対応中

② 個別施設管理に関する監査の結果											
47	113	結果12	長寿社会推進課【樽井老人集会場・砂川奇勝集会所・その他集会所】	その他	公有財産台帳への登録漏れが散見されるため、漏れなく記録し管理する必要がある。	公有財産台帳と固定資産台帳の整理の際に並行して整理を行う。 なお、その他集会所については、今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討を進める。	対応中	老人集会場について、台帳整理のために必要な延床面積・建築面積の調査の確認作業は終了した。公共施設の統廃合等の方向性が定まった上で台帳を整理する。 なお、その他集会所については、現状、自治会等で管理となっている。今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討する。台帳内容について引き続き記載内容のエビデンスを確認中である。	対応中	老人集会場については、公共施設の統廃合等の方向性が定まった上で台帳を整理する。 その他集会所については、現状、自治会等で管理となっている。今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討する。なお、台帳登録に必要な記載内容のエビデンスの確認は完了した。	対応中
48	113	結果13	長寿社会推進課【樽井老人集会場・砂川奇勝集会所・その他集会所】	その他	固定資産台帳への登録漏れ等が散見されるため、適切に整備、及び更新する必要がある。	公有財産台帳と固定資産台帳の整理の際に並行して整理を行う。 なお、その他集会所については、今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討を進める。	対応中	老人集会場について、台帳整理のために必要な延床面積・建築面積の調査の確認作業は終了した。公共施設の統廃合等の方向性が定まった上で台帳を整理する。 なお、その他集会所については、現状、自治会等で管理となっている。今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討する。台帳内容について引き続き記載内容のエビデンスを確認中である。	対応中	老人集会場について、公共施設の統廃合等の方向性が定まった上で台帳を整理する。 その他集会所については、現状、自治会等で管理となっている。今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討する。なお、台帳登録に必要な記載内容のエビデンスの確認は完了した。	対応中