

ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務に対する質問回答書

No.	該当資料名	頁	項番	質問内容	回答
1	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	3	第1章 3 業務概要 3. 対象業務	図表11について、PrivateLinkを通じてASP事業者に接続すると思いますが、ASP事業者側からの通信はございますでしょうか。	現状の想定では、ASP事業者側からの通信はございません。
2	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	5	第2章 1 プロジェクト管理 2. 実施体制	「実施体制のうち1名以上はAWSによるシステム構築の実務経験が3年以上あり、クラウドコンピューティングに関する高度な技術を保有していること。」について確認させてください。 こちらの条件はAWSによるシステム構築経験がある且つ、その実務経験が3年以上の者でないと満たさないという理解でよろしかったでしょうか。 例えば実施体制のうち、AWSシステム構築経験が3年未満の者を1名、AWS以外のシステム構築経験が3年以上の者を1名それぞれ体制に含めることでこちらの条件を満たすという形は適さないという理解でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。 実施体制のうち、下記をいずれも満たす人員が1名以上必要となります。 1. AWSによるシステム構築の実務経験があり、且つその期間が3年以上であること。 2. クラウドコンピューティングに関する高度な技術を保有していること。 +α(対象のAWS認定資格を保有していること。) 例として記載されているような複数人による条件を満たす形は適さないご認識で問題ございません。
3	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	5	第2章 1 プロジェクト管理 2. 実施体制	「実施体制のうち1名以上はAWSによるシステム構築の実務経験が3年以上あり、クラウドコンピューティングに関する高度な技術を保有していること。更に「AWS Certified Solutions Architect Professional」の資格を保有していることが望ましい」とありますが、こちらは再委託先の人員でも問題ございませんでしょうか。	再委託先の方でも問題ございません。
4	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	7	第2章 3 機器調達 1. 調達及び設定	「②GEルータはBGP及びVRRP等に対応した製品を通信経路毎に設置すること。」とありますが、動的ルーティングであるOSPFでも許容いただけますでしょうか。	OSPFも許容いたします。「等」に含まれるとご認識ください。
5	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	7	第2章 3 機器調達 1. 調達及び設定	調達するNW機器の設置場所や棚板および電源に関しては、泉南市様でご準備頂ける認識でよろしいでしょうか。	ご認識の通り、NW機器の設置場所、棚板、及び電源に関しては本市にて準備いたします。その他の部材(例：テブラ、示名条片等)は必要に応じて受注者による準備を想定しております。
6	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	7	第2章 3 機器調達 1. 調達及び設定	CEルータ(2台)、予備機(1台)は庁内のラックにマウントしますか。その場合、ラックマウントキットは弊社が用意するという理解で良いでしょうか。	ラックマウントは想定しておりません。 機器の詳細な設置位置は業者決定後ご案内いたします。 また、第2章 3機器調達に記載の通り、CEルータ及び回線終端装置以外にも必要な機器がある場合は、受注者にてご準備いただく形となります。
7	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	7	第2章 3 機器調達 1. 調達及び設定	CEルータ(2台)、予備機(1台)の庁内への設置作業時間帯ですが、平日日勤帯で良いでしょうか。	稼働中のシステムへの影響が一切ない場合は、平日日勤帯での作業実施で問題ございません。 業務影響が生じ得る可能性がある場合は、業務時間終了後や閉庁日での作業を依頼することがございます。 詳細な作業時間帯は別途本市との協議により決定するものとします。
8	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	8	第2章 4 回線 1. 回線の敷設	「本市機器とCEルータの接続は1000BASE-T以上によるものとし、配線接続作業は庁内NW事業者と協議の上、実施すること。」とありますが、泉南市様機器とCEルータ間のLANケーブルについては、泉南市様でご準備、つなぎこみして頂ける認識でよろしいでしょうか。	泉南市機器とCEルータ間のLANケーブルについては、泉南市側(庁内NW事業者)で準備を行います。 泉南市機器に接続した状態のLANケーブルをCEルータへつなぎこむ作業のみ、受注者による実施を想定しております。
9	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	8	第2章 4 回線 1. 回線の敷設	「本市機器と CE ルータの接続は 1000BASE-T 以上によるものとし、配線接続作業は 庁内事業者と協議の上、実施すること」とご ざいます。本市機器とCEルータ間のLANケーブルは、弊社が用意する理解で良いでしょうか、その場合、何メートルの物が何本必要で しょうか。	No.8の回答を参照

ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務に対する質問回答書

No.	該当資料名	頁	項番	質問内容	回答
10	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	8	第2章 4 回線 2. 回線の撤去	「契約終了時は、受注者の負担で利用拠点から回線の撤去を行うものとする。」とありますが、受注者にて実施するのは回線終端装置までの撤去で泉南市様資産となるCEルータの廃棄処分は泉南市様にて実施いただける認識でよろしいでしょうか。	CEルータの廃棄処分は泉南市にて実施します。撤去時のルータの初期化を行う際、手順が簡易である場合は泉南市へ初期化手順をご共有ください。簡易でない場合は、受注者にてご対応いただきます。
11	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	8	第2章 4 回線 4. 冗長構成	①「異なる局舎及び異なるルート(引込みに伴う概ね1.0km以内を除く)とすることが望ましい」と記載されていますが、本要件を満たした提案をすることは評価基準の対象となる認識でよろしいでしょうか？ ②また、本要件を満たした提案を行い、受注した場合は設備情報等の証明の開示は必須との認識でよろしいでしょうか？	①本要件は提案の内容により評価します。また、本要件を満たさないからといって、仕様の不適合とみなすことはございません。本要件について、回線の冗長性が十分に確保されているかという観点においてご提案願います。 ②受注のタイミングにおいて、設備情報等の証明の開示を求めることは現時点では想定しておりませんが、構築中の要件定義工程等の任意のタイミングにて、経由する局舎やルートについては可能な限り明示いただきます。
12	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	10 15	第2章 8 施設・設備 第3章 7 施設・設備	「ガバメントクラウド上での業務は原則受注者の拠点からNW管理領域に対して接続を行い、実施すること。」とありますが、再委託先の拠点から実施しても問題ございませんでしょうか。	再委託先事業者様の拠点からの実施でも問題ございません。
13	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	13	第3章 5 障害対応 1. 障害対応	「ハードウェア故障時の修理には技術員を派遣し、修理に要する部品代、技術料、派遣に関わる交通費等すべてを含み、回数は無制限とすること。」とありますが、予備機に対しても保守が必要になりますでしょうか。必要となる場合の保守条件および期間は設置するCEルータと同等になりますでしょうか。	万が一、設置機(予備機以外)の故障等が発生した場合の代替として当該予備機を利用することを想定しております。そのため、設置機が正常に稼働していない状況において、即時に予備機がその代替を行える状態に保つことが必要となります。(例：設置機と予備機のファームウェアバージョンの同期等) 保守条件としては設置機と同等レベルである必要はございません(センドバック保守等も可)が、上記の要望を満たすことができるようご提案願います。保守期間は設置機と同等でお願いします。
14	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務仕様書	14	第3章 6 運用管理 5. 稼働監視	「回線領域及びNW管理領域の監視を常時行うこと。」とありますが、ASP領域構築期間中のNW管理領域の監視は必要でしょうか。	ASP領域の構築期間中においてもデータ移行や運用テストを目的として、回線とNW運用管理領域の利用がございますので、監視は必要となります。
15	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務公募型プロポーザル実施要領	2	第1章 1.6 支払方法	NW運用管理補助業務委託料について、「年度締め、翌月支払い」や、「四半期締め、翌月支払い」等への変更をご相談させていただくことは可能でしょうか？	受注後にご相談させていただきます。
16	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務公募型プロポーザル実施要領	6	第3章 3.1 プレゼンテーション	「プレゼンテーションを行う者1名、その他補助するもの4名と以内とする」と記載がありますが、プレゼンテーションを行う者1名ではなく、補助する4名を含めての説明でも問題ないでしょうか。	原則として1名でプレゼンテーションを行っていただきますが、補助者として説明の補足を行うことは問題ありません。
17	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務公募型プロポーザル実施要領	6	第3章 3.1 プレゼンテーション	「① プレゼンテーションの参加人数は、プレゼンテーションを行う者1名、その他補助する者4名以内の計5名以内とする。Web会議等による参加は認めない。」との記載がございますが、その他補助するものがWebから参加することは可能でしょうか。	どのような場合においてもWeb会議等による参加は一切認めておりません。

ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務に対する質問回答書

No.	該当資料名	頁	項番	質問内容	回答
18	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務公募型プロポーザル実施要領	8	第4章 4.5 業務委託 契約の締結	<p>契約保証金納付で使用する納付書は業者決定日から起算して何営業日までご提供いただけるのでしょうか。</p> <p>契約保証金の納付期限をご教示をお願いします。</p> <p>契約保証金納付後の領収書は写しの提出でよろしいでしょうか。</p>	<p>優先契約候補事業者として提案の内容と本市の意向について契約交渉を行った上、合意（予算の範囲内で適正な業務が行えると判断される場合）が得られた時点で納付書をお送りします。</p> <p>契約保証金の納付期限は、契約締結日までとなります。</p> <p>本市財務規則により、落札者の決定通知を受けた日から5日以内に契約を結ぶこととなります。</p> <p>契約保証金納付後の領収書は、PDFにしてメールで送付してください。また、契約書の提出時に領収書の写しを一緒に市へ提出してください。</p>
19	ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務公募型プロポーザル実施要領	8	第4章 4.5 業務委託 契約の締結	<p>契約保証金の納付期限をご教示をお願いします。</p> <p>契約保証金納付後の領収書は写しの提出でよろしいでしょうか。</p>	No.18の回答を参照
20	別紙1「ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務」に関する公募型プロポーザルに係る提案書作成要領	1	3 企画提案書の作成に係る基本事項	<p>「A4版両面印刷とし」と記載されていますが、「ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務公募型プロポーザル実施要領」の5頁/2.2.2企画提案書の記載要領/(3)では「A4版の用紙を用いて片面印刷とすること」と記載されています。</p> <p>両面印刷または片面印刷のどちらで提出すればよろしいでしょうか？</p>	<p>別紙1「ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務」に関する公募型プロポーザルに係る提案書作成要領のとおり、両面印刷をお願いします。</p> <p>また、修正した「ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務公募型プロポーザル実施要領」を送付いたします。</p>
21	別紙1「ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務」に関する公募型プロポーザルに係る提案書作成要領	1	3 企画提案書の作成に係る基本事項	<p>「正本6部、副本は電子データにて提出すること」と記載されていますが、「ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務公募型プロポーザル実施要領」の5頁/2.2.1企画提案書に関するもの/(3)提出部数/②では「企画提案書：正本1部、副本5部（電子データも併せて提出）」と記載されています。</p> <p>どちらの記載が正しいでしょうか？</p>	<p>「ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務公募型プロポーザル実施要領」に記載の「企画提案書：正本1部、副本5部（電子データも併せて提出）」が正しいものとなります。</p> <p>よって、正本は紙ベース1部のみ提出、副本は紙ベース5部に加えて電子データの提出をお願いします。</p> <p>（副本には印を押さず、本文中に会社名及び会社名を類推できる表現を記載しないこと。副本に添付する価格提案書についても同様とする。）</p> <p>また、修正した別紙1「ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務」に関する公募型プロポーザルに係る提案書作成要領を送付いたします。</p>
22	別紙1「ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務」に関する公募型プロポーザルに係る提案書作成要領	1	3 企画提案書の作成に係る基本事項	<p>A4判両面印刷との記載がございましたが、公募型プロポーザル実施要領2.2.2(3)では片面印刷との記載がございました。どちらが正となりますでしょうか。</p>	No.20の回答を参照
23	別紙1「ガバメントクラウド接続回線提供及びネットワーク運用管理補助業務」に関する公募型プロポーザルに係る提案書作成要領	1	3 企画提案書の作成に係る基本事項	<p>正本データはpdfデータを6式ご用意する理解であってよろしいでしょうか。</p>	No.21の回答を参照
24	別紙3 価格提案書	1	注釈	<p>「※費用見積書に記載した見積額(税込)を業務別かつ年度別に記載して下さい。」について確認させてください。「費用見積書」はフォーマットございますでしょうか。フォーマットがない場合、価格提案書のみのご提出でも構いませんか？</p>	<p>「費用見積書」のフォーマットはありません。価格提案書のみご提出で構いません。</p>